

Baktericīdās lampas

telpu dezinfekcijai

Baktericīdo lampu izmantošanas sfēras saistās ar medicīnas iestādēm, kur nepieciešams maksimāli likvidēt gaisā sastopamo kaitīgo mikroorganismu koncentrāciju. Baktericīdās lampas strādā izmantojot Ultravioletās gaismas spektra starojumu, kas nelabvēlīgi ietekmē kaitīgos mikroorganismus – mazākās devās šis starojums sastopams arī lielākajā dabīgajā dezinfektorā – saulē.



Arbor medical korporācija piedāvā trīs veidu baktericīdās lampas, kas paredzētas dažādiem mērķiem:

- Telpu gaisa dezinfekcija tajā atrodies cilvēkiem, dezinfekcija notiek ar plūsmas tipa baktericīdo lampu – kur spuldze atrodas slēgtā korpusā un gaisa plūsma caur to tiek nodrošināta ar ventilatoru palīdzību,
- Telpu (pārsvārā operāciju zāļu) gaisa dezinfekcija cilvēkiem neatrodies tur. Gaisa dezinfekcija ar atklāta tipa spuldzi.
- Hibrīda tipa baktericīdā lampa – dezinfekcija notiek ar plūsmas tipa dezinfektoru cilvēkiem atrodies telpās, iespēja pārslēgt uz atklāta tipa lampu efektīvākai telpas dezinfekcijai cilvēkiem telpās neatrodies.



Iespējams izvēlēties digitālu taimeru lampas ieslēgšanai un izslēgšanai – tas var atrasties gan uz lampas korpusa, gan kā distances vadības pults.

Piedāvājumā ietilpst trīs stiprinājuma veidi visām lampām:

- Uz mobila statīva – kas bez problēmām nodrošina lampas pārvietošanu starp vairākām telpām.
- Sienas stiprinājums – ideāls risinājums ne pārāk lielās telpās (ģimenes ārstu praksēs) un ir ieteicams plūsmas tipa lampām.
- Griestu stiprinājums – piemērots lielākām telpām – piemēram operāciju zālēs un vislabāk ar šādus stiprinājumu izmantot tiešā starojuma lampas, kas dod vislielāko efektu.

Faktori, kas nosaka atšķirību starp dažādām lampām:

Jauda – kas cieši saistīta ar telpas izmēriem, tā raksturo gan ventilatora kapacitāti, gan spuldžu jaudu.



Tehniskie dati:

	NBVE 60	NBVE 110	NBVE 60/30	NBVE 60/30
	Plūsmas tipa	Plūsmas tipa	hibrīdā	hibrīdā
Atbalsta spriegums	230V, 50 Hz (tīkla strāva)	230V, 50 Hz (tīkla strāva)	230V, 50 Hz (tīkla strāva)	230V, 50 Hz (tīkla strāva)
Nepieciešamā jauda	85W	115W	115W	145W
UV spuldzes	2x 30W	2x 55W	2x30W 1x30V- ārējā	2x55W 1x55W- ārējā
Ventilatora jauda	132m ³ /h	199m ³ /h	132m ³ /h	199m ³ /h
Telpas izmēri	25 – 50 m ³	45 – 90 m ³	25 – 50 m ³	45 – 90 m ³
Korpusa izmēri, mm	1125x215x130	1125x215x130	1125x285x130	1125x285x130
Kopējie izmēri – N sienas stipr.	1190x215x145	1190x215x145	1190x285x145	1190x285x145
Kopējie izmēri – S griestu stipr.	1190x330x130	1190x330x130	1190x400x130	1190x400x130
Kopējie izmēri – P mobila stipr.	600x1740x600	600x1740x600	600x1740x600	600x1740x600
Efektīvais darbības rādiuss	10 – 20 m ²	18 – 36 m ²	10 – 20 m ²	18 – 36 m ²

Tabulā uzrādīti tehniskie dati plūsmas tipa un hibrīdajām lampām – visām spuldzēm garantēta 8000 h dzīvildze. Lampas ražotas ES, atbilst visām nepieciešamajām medicīnas ierīču prasībām.

Ar cieņu,

Jānis Miezītis

Produktu speciālists

SIA "Arbor Medical Korporācija"

Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas novads,

LV- 1076, Latvija

Tel.: +371 29468923 +371 67620126

Fax: +371 67620070

www.arbor.lv