
ARROW*tip*™

Monopolare Mikrodissektions-Elektroden single-use

Monopolar Microdissection Electrodes single-use



PRECISION ELECTROSURGERY
Made in Germany



Präzision und Vielfalt für Ihre chirurgischen Anwendungen

Mit ihren hitzeresistenten und ultrascharfen Spitzen bieten die ARROW*tip*™ monopolaren Mikrodissektions-Elektroden Präzision für feine Haut- und Gewebeschnitte und die Koagulation.

Bei Sutter finden Sie eine Auswahl unterschiedlicher Modelle angepasst an Ihre Bedürfnisse für eine Vielzahl von Anwendungen.

Precision and versatility for your surgical procedures

With their heat resistant, ultra-sharp tip design, the ARROW*tip*™ monopolar microdissection electrodes provide precision for cutting, tissue dissection, and coagulation.

Sutter offers a range of different models to meet your needs for a variety of applications.

- Ultrascharfe Spitzen für saubere und feine Haut- und Gewebeschnitte
- Hitzeresistentes Material bewahrt die scharfen Spitzen
- Hitzeunempfindliche Isolation schützt vor Verbrennungen
- Sechskantform verhindert unerwünschte Rotation der Elektrode

- Ultra-sharp tips for clean and precise dissection of tissue
- Heat-resistant material maintains tip sharpness
- High-performance insulation prevents accidental burns
- Hexagonal shape prevents unwanted rotation of the electrode

PLAST Plastische und Ästhetische Chirurgie
PLAST Plastic and Aesthetic Surgery

HNO HNO-Chirurgie
ENT ENT Surgery

DERM Dermatologie
DERM Dermatology

Ø 2,4 mm
Ø 2.4 mm

Anwendungsmöglichkeiten:
- Hautschnitte
- Hauttumore
- Hautveränderungen
- Blepharoplastik
- Facelifts
- UPPP
- Tumore im Mund- und Rachenraum
- Endoskopische Ohrchirurgie
- Sinuschirurgie

Possible applications:
- Skin incisions
- Skin tumors
- Changes in the skin structure
- Blepharoplasty
- Facelifts
- UPPP
- Oral and oropharyngeal tumors
- Endoscopic ear surgery
- Sinus surgery

Ø 0.3 mm



36 44 20

ARROW*tip*™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, single-use, Gesamtlänge: 53 mm
ARROW*tip*™ monopolar microdissection electrode, single-use, total length: 53 mm

Ø 0.3 mm



36 44 21

ARROW*tip*™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, single-use, 45° n. u. gewinkelt, Gesamtlänge: 52 mm
ARROW*tip*™ monopolar microdissection electrode, single-use, 45° angled downw., total length: 52 mm

Ø 0.3 mm



36 44 25

ARROW*tip*™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, single-use, Gesamtlänge: 65 mm
ARROW*tip*™ monopolar microdissection electrode, single-use, total length: 65 mm

Ø 0.3 mm



36 44 28

ARROW*tip*™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, single-use, 45° n. u. gewinkelt, Gesamtlänge: 63 mm
ARROW*tip*™ monopolar microdissection electrode, single-use, 45° angled downw., total length: 63 mm

Ø 0.3 mm



36 44 40

ARROW*tip*™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, Gesamtlänge: 105 mm
ARROW*tip*™ monopolar microdissection electrode, total length: 105 mm

Ø 0.3 mm




36 44 42

ARROW*tip*™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, single-use, 45° n. u. gewinkelt, Gesamtlänge: 103 mm
ARROW*tip*™ monopolar microdissection electrode, single-use, 45° angled downw., total length: 103 mm

ARROW*tip*™

Monopolare Mikrodissektions-Elektroden
Monopolar Microdissection Electrodes



36 44 71

ARROW*tip*™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode Basterra, Gesamtlänge: 232 mm

ARROW*tip*™ monopolar microdissection electrode Basterra, total length: 232 mm

36 44 72

ARROW*tip*™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode Basterra, 45° n. u. gewinkelt, Gesamtlänge: 229 mm

ARROW*tip*™ monopolar microdissection electrode Basterra, 45° angled downw., total length: 229 mm

36 44 73

ARROW*tip*™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode Basterra, 90° n. u. gewinkelt, Gesamtlänge: 227 mm

ARROW*tip*™ monopolar microdissection electrode Basterra, 90° angled downw., total length: 227 mm

36 44 74

ARROW*tip*™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode Basterra, 90° n. o. gewinkelt, Gesamtlänge: 230 mm

ARROW*tip*™ monopolar microdissection electrode Basterra, 90° angled upw., total length: 230 mm

36 44 75

ARROW*tip*™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode Basterra, 45° n. o. gewinkelt, Gesamtlänge: 232 mm

ARROW*tip*™ monopolar microdissection electrode Basterra, 45° angled upw., total length: 232 mm

Die Produktverfügbarkeit ist abhängig von regulatorischen Vorschriften in einzelnen Märkten und kann daher variieren.
Längenangaben dienen zur Orientierung und können etwas abweichen.

Product availability is subject to regulatory approval in individual markets. Products may therefore not be available in all markets.
Lengths for orientation purposes; may vary slightly.

Über Sutter-Exklusivpartner zu beziehen | Sold through Sutter Exclusive Partners

© Sutter Medizintechnik · Änderungen vorbehalten / Subject to change · REF 1325 B – X10 · Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier



SUTTER MEDIZINTECHNIK GMBH
ALFRED-WALZ-STR. 22 · 79312 EMMENDINGEN/GERMANY · TEL. +49(0)7641-96256-0 · FAX +49(0)7641-96256-30
WWW.SUTTER-MED.COM · INFO@SUTTER-MED.DE