






Elektrochirurgie
Electrosurgery
Electrochirurgie
Elektroquirurgia
Elettrochirurgia

Elektrochirurgie Katalog Electrosurgery Catalog

Monopolare Elektroden 4 mm

Monopolar electrodes 4 mm
Électrodes monopolaires 4 mm
Electrodos monopolares 4 mm
Elettrodi monopolari 4 mm

Ø 4 mm



120-410-005 Ø 5 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo

120-410-006 Ø 6 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo

120-410-010 Ø 10 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo

120-410-015 Ø 15 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo



120-411-010 Ø 10 mm 0,2x0,6 mm

Bandschlingenelektrode
Ribbon loop electrode
Électrode en boucle de bande
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di nastro

120-411-015 Ø 15 mm 0,2x0,6 mm

Bandschlingenelektrode
Ribbon loop electrode
Électrode en boucle de bande
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di nastro



120-412-002 Ø 2 mm

Kugelelektrode
Ball electrode
Électrode à boule
Electrodo de bola
Elettrodo a sfera

120-412-004 Ø 4 mm

Kugelelektrode
Ball electrode
Électrode à boule
Electrodo de bola
Elettrodo a sfera

120-412-005 Ø 5 mm

Kugelelektrode
Ball electrode
Électrode à boule
Electrodo de bola
Elettrodo a sfera





120-414-005 Ø 5 mm

Halbkugelelektrode, 45° abgewinkelt
Hemisphere electrode, 45° angled
Électrode hémisphère, incliné 45°
Electrodo semiesfera, ángulo 45°
Elettrodo semisfera, angolato 45°

120-419-005 Ø 5 mm


Scheibenelektrode, 45° abgewinkelt
Disc electrode, 45° angled
Électrode à disque, incliné 45°
Electrodo de disco, ángulo 45°
Elettrodo a disco, angolato 45°

Ø 4 mm



120-401-000 22 mm Ø0,8 mm

Nadelelektrode
 Needle electrode
 Électrode à aiguille
 Electrodo de aguja
 Elettrodo ad ago




120-409-000

Nadelelektrode, 45° abgewinkelt
 Needle electrode, 45° angled
 Électrode à aiguille, incliné 45°
 Electrodo de aguja, ángulo 45°
 Elettrodo ad ago, angolato 45°



120-402-000

Messerelektrode
 Knife electrode
 Électrode à couteau
 Electrodo de cuchillo
 Elettrodo a coltello



120-403-000

Messerelektrode, 45° abgewinkelt
 Knife electrode, 45° angled
 Électrode à couteau, incliné 45°
 Electrodo de cuchillo, ángulo 45°
 Elettrodo a coltello, angolato 45°



120-404-000

Lanzettelektrode
 Lancet electrode
 Électrode à lancette
 Electrodo de lanceta
 Elettrodo a lancetta



120-405-000

Lanzettelektrode, 45° abgewinkelt
 Lancet electrode, 45° angled
 Électrode à lancette, incliné 45°
 Electrodo de lanceta, ángulo 45°
 Elettrodo a lancetta, angolato 45°




120-406-000 30 mm

Spatelektrode
 Blade electrode
 Électrode à spatule
 Electrodo de espátula
 Elettrodo a spatule

120-408-040 40 mm

Spatelektrode, biegsam
 Blade electrode, flexible
 Électrode à spatule, flexible
 Electrodo de espátula, flexible
 Elettrodo a spatule, flessibile



120-407-000



Spatelektrode, 45° abgewinkelt
 Blade electrode, 45° angled
 Électrode à spatule, incliné 45°
 Electrodo de espátula, ángulo 45°
 Elettrodo a spatule, angolato 45°

Argentum® Non-Stick

Monopolare Elektroden 4 mm


Monopolar electrodes 4 mm
Électrodes monopolaires 4 mm
Electrodos monopolares 4 mm
Elettrodi monopolari 4 mm

Ø 4 mm




122-322-100 100 mm Argentum® Non-Stick

Messerelektrode
Knife electrode
Électrode à couteau
Electrodo de cuchillo
Elettrodo a coltello



122-328-080 80 mm Argentum® Non-Stick

Lanzettelektrode, gerade
Lancet electrode, straight
Électrode à lancette, droite
Electrodo de lanceta, recto
Elettrodo a lancetta, retto



122-317-100 100 mm Argentum® Non-Stick

Spatelektrode, gerade
Blade electrode, straight
Électrode à spatule, droite
Electrodo de espátula, recto
Elettrodo a spatule, retto



122-327-102 100 mm Ø2 mm Argentum® Non-Stick

Kugелеlektrode
Ball electrode
Électrode à boule
Electrodo de bola
Elettrodo a sfera

122-327-104 100 mm Ø4 mm Argentum® Non-Stick


Kugелеlektrode
Ball electrode
Électrode à boule
Electrodo de bola
Elettrodo a sfera

Argentum® Non-Stick

Monopolare Elektroden 4 mm

Ø 4 mm

Monopolar electrodes 4 mm
Électrodes monopolaires 4 mm
Electrodos monopolares 4 mm
Elettrodi monopolari 4 mm



122-300-000 Argentum® Non-Stick

Lanzettelektrode
Lancet electrode
Électrode à lancette
Electrodo de lanceta
Elettrodo a lancetta



122-302-000 Argentum® Non-Stick

Messerelektrode
Knife electrode
Électrode à couteau
Electrodo de cuchillo
Elettrodo a coltello



122-304-000 Argentum® Non-Stick

Lanzettelektrode
Lancet electrode
Électrode à lancette
Electrodo de lanceta
Elettrodo a lancetta



122-306-000 30 mm Argentum® Non-Stick

Spatelektrode
Blade electrode
Électrode à spatule
Electrodo de espátula
Elettrodo a spatule



122-312-002 Ø2 mm Argentum® Non-Stick

Kugelelektrode
Ball electrode
Électrode à boule
Electrodo de bola
Elettrodo a sfera




122-312-004 Ø4 mm Argentum® Non-Stick

Kugelelektrode
Ball electrode
Électrode à boule
Electrodo de bola
Elettrodo a sfera

Monopolare Elektroden 4 mm

Monopolar electrodes 4 mm
Électrodes monopolaires 4 mm
Electrodos monopolares 4 mm
Elettrodi monopolari 4 mm



122-406-000

Spatelektrode
Blade electrode
Électrode à spatule
Electrodo de espátula
Elettrodo a spatule



122-407-000

Spatelektrode, 45° abgewinkelt
Blade electrode, 45° angled
Électrode à spatule, incliné 45°
Electrodo de espátula, ángulo 45°
Elettrodo a spatule, angolato 45°



122-410-004 Ø 4 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo



122-410-005 Ø 5 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo

122-410-006 Ø 6 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo



122-410-010 Ø 10 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo



122-410-012 Ø 12 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo

122-411-010 Ø 10 mm 0,2 x 0,6 mm

Bandschlingenelektrode
Ribbon loop electrode
Électrode en boucle de bande
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di nastro

122-411-015 Ø 15 mm 0,2 x 0,6 mm

Bandschlingenelektrode
Ribbon loop electrode
Électrode en boucle de bande
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di nastro



122-412-002 Ø 2 mm

Kugelelektrode
Ball electrode
Électrode à boule
Electrodo de bola
Elettrodo a sfera



122-412-004 Ø 4 mm

Kugelelektrode
Ball electrode
Électrode à boule
Electrodo de bola
Elettrodo a sfera


122-412-006 Ø 6 mm

Kugelelektrode
Ball electrode
Électrode à boule
Electrodo de bola
Elettrodo a sfera

Monopolare Elektroden 4 mm

Monopolar electrodes 4 mm
Électrodes monopolaires 4 mm
Electrodos monopolares 4 mm
Elettrodi monopolari 4 mm

Ø 4 mm



122-401-000 22 mm

Nadelelektrode
Needle electrode
Électrode à aiguille
Electrodo de aguja
Elettrodo ad ago



122-409-000

Nadelelektrode, 45° abgewinkelt
Needle electrode, 45° angled
Électrode à aiguille, incliné 45°
Electrodo de aguja, ángulo 45°
Elettrodo ad ago, angolato 45°



122-402-000

Messerelektrode
Knife electrode
Électrode à couteau
Electrodo de cuchillo
Elettrodo a coltello



122-403-000

Messerelektrode, 45° abgewinkelt
Knife electrode, 45° angled
Électrode à couteau, incliné 45°
Electrodo de cuchillo, ángulo 45°
Elettrodo a coltello, angolato 45°



122-404-000

Lanzettelektrode
Lancet electrode
Électrode à lancette
Electrodo de lanceta
Elettrodo a lancetta



122-405-000

Lanzettelektrode, 45° abgewinkelt
Lancet electrode, 45° angled
Électrode à lancette, incliné 45°
Electrodo de lanceta, ángulo 45°
Elettrodo a lancetta, angolato 45°



122-404-022

Lanzettelektrode
Lancet electrode
Électrode à lancette
Electrodo de lanceta
Elettrodo a lancetta




122-405-022

Lanzettelektrode, 45° abgewinkelt
Lancet electrode, 45° angled
Électrode à lancette, incliné 45°
Electrodo de lanceta, ángulo 45°
Elettrodo a spatule, angolato 45°

Monopolare Elektroden 4 mm


Monopolar electrodes 4 mm
Électrodes monopolaires 4 mm
Electrodos monopolares 4 mm
Elettrodi monopolari 4 mm

Ø 4 mm




122-413-040 40 mm

Nadelelektrode, isoliert
Needle electrode, insulated
Électrode à aiguille, isolée
Electrodo de aguja, aislado
Elettrodo ad ago, isolato




122-414-001 40 mm Ø 1,5 mm

Kugelelektrode, isoliert
Ball electrode, insulated
Électrode à boule, isolée
Electrodo de bola, aislado
Elettrodo a sfera, isolato




122-418-135 13 mm

Wolfram-Nadelelektrode, isoliert
Tungsten needle electrode, insulated
Électrode à aiguille en tungstène, isolée
Electrodo del tungsteno de aguja, aislado
Elettrodo del tungsteno ad ago, isolato




122-418-131 13 mm

Wolfram-Nadelelektrode, isoliert
Tungsten needle electrode, insulated
Électrode à aiguille en tungstène, isolée
Electrodo del tungsteno de aguja, aislado
Elettrodo del tungsteno ad ago, isolato




122-420-019 20 mm

Wolfram-Nadelelektrode, isoliert
Tungsten needle electrode, insulated
Électrode à aiguille en tungstène, isolée
Electrodo del tungsteno de aguja, aislado
Elettrodo del tungsteno ad ago, isolato




122-420-020 40 mm

Wolfram-Nadelelektrode, isoliert
Tungsten needle electrode, insulated
Électrode à aiguille en tungstène, isolée
Electrodo del tungsteno de aguja, aislado
Elettrodo del tungsteno ad ago, isolato



122-421-022 20 mm



Wolfram-Nadelelektrode, isoliert, 45° abgewinkelt
Tungsten needle electrode, insulated, 45° angled
Électrode à aiguille en tungstène, isolée, incliné 45°
Electrodo del tungsteno de aguja, aislado, ángulo 45°
Elettrodo del tungsteno ad ago, isolato, angolato 45°



122-421-021 40 mm


Wolfram-Nadelelektrode, isoliert, 45° abgewinkelt
Tungsten needle electrode, insulated, 45° angled
Électrode à aiguille en tungstène, isolée, incliné 45°
Electrodo del tungsteno de aguja, aislado, ángulo 45°
Elettrodo del tungsteno ad ago, isolato, angolato 45°

Ø 4 mm



120-421-100 100 mm

Nadelelektrode
 Needle electrode
 Électrode à aiguille
 Electrodo de aguja
 Elettrodo ad ago




122-417-100 100 mm

Spatelelektrode
 Blade electrode
 Électrode à spatule
 Electrodo de espátula
 Elettrodo a spatule


122-417-060 60 mm

Spatelelektrode
 Blade electrode
 Électrode à spatule
 Electrodo de espátula
 Elettrodo a spatule



120-422-100 100 mm

Messerelektrode
 Knife electrode
 Électrode à couteau
 Electrodo de cuchillo
 Elettrodo a coltello





120-423-100 100 mm

Messerelektrode, 45° abgewinkelt
 Knife electrode, 45° angled
 Électrode à couteau, incliné 45°
 Electrodo de cuchillo, ángulo 45°
 Elettrodo a coltello, angolato 45°

Monopolare Elektroden 4 mm


Monopolar electrodes 4 mm
Électrodes monopolaires 4 mm
Electrodos monopolares 4 mm
Elettrodi monopolari 4 mm

Ø 4 mm 



120-424-100 100 mm

Lanzettelektrode
Lancet electrode
Électrode à lancette
Electrodo de lanceta
Elettrodo a lancetta




120-428-080 80 mm

Lanzettelektrode
Lancet electrode
Électrode à lancette
Electrodo de lanceta
Elettrodo a lancetta



120-426-105 100 mm Ø 5 mm


Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo



120-426-101 100 mm Ø 10 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo

Ø 4 mm



120-427-104 100 mm Ø 4 mm

Kugelelektrode
 Ball electrode
 Électrode à boule
 Electrodo de bola
 Elettrodo a sfera


120-427-102 100 mm Ø 2 mm

Kugelelektrode
 Ball electrode
 Électrode à boule
 Electrodo de bola
 Elettrodo a sfera




120-427-106 100 mm Ø 6 mm

Kugelelektrode
 Ball electrode
 Électrode à boule
 Electrodo de bola
 Elettrodo a sfera



120-460-100 100 mm Ø 1,2 mm

Nadelelektrode, 45° abgewinkelt
 Needle electrode, 45° angled
 Électrode à aiguille, incliné 45°
 Electrodo de aguja, ángulo 45°
 Elettrodo ad ago, angolato 45°



120-461-100 100 mm Ø 2 mm

Kugelelektrode, 45° abgewinkelt
 Ball electrode, 45° angled
 Électrode à boule, incliné 45°
 Electrodo de bola, ángulo 45°
 Elettrodo a sfera, angolato 45°

Monopolare Arthroskopie-Elektroden 4 mm

Monopolar arthroscopic electrodes 4 mm
Électrodes monopolaires d'arthroscopie 4 mm
Electrodos monopolares de artroscopia 4 mm
Elettrodi monopolari di artroscopia 4 mm

Ø 4 mm 



120-459-124 115 mm Ø2,4 mm

Hohlkugelelektrode, 90° abgewinkelt
Hollow ball electrode, 90° angled
Électrode à boule creux, incliné 90°
Electrodo de bola hueco, ángulo 90°
Elettrodo a sfera cavo, angolato 90°




120-458-124 115 mm Ø2,4 mm

Flächenelektrode, 90° abgewinkelt
Surface electrode, 90° angled
Électrode de surface, incliné 90°
Electrodo de superficie, ángulo 90°
Elettrodo di superficie, angolato 90°



120-455-124 115 mm Ø2,4 mm

Bürstenelektrode, 90° abgewinkelt
Brush electrode, 90° angled
Électrode à brosse, incliné 90°
Electrodo de cepillo, ángulo 90°
Elettrodo a spazzola, angolato 90°



120-430-104 100 mm 4x4 mm

Elektrodenverlängerung
Electrode extension
L'extension d'électrode
Extensión del electrodo
Estensione elettrodo

Ø 4 mm



Monopolare Arthroskopie-Elektroden 4 mm

Monopolar arthroscopic electrodes 4 mm
Électrodes monopolaires d'arthroscopie 4 mm
Electrodos monopolares de artroscopia 4 mm
Elettrodi monopolari di artroscopia 4 mm



120-452-123 115 mm 4 mm

Messerelektrode, 45° abgewinkelt
Knife electrode, 45° angled
Électrode à couteau, incliné 45°
Electrodo de cuchillo, ángulo 45°
Elettrodo a coltello, angolato 45°



120-451-123 115 mm Ø 1,5x4 mm

Nadelelektrode, 90° abgewinkelt
Needle electrode, 90° angled
Électrode à aiguille, incliné 90°
Electrodo de aguja, ángulo 90°
Elettrodo ad ago, angolato 90°



120-453-124 115 mm Ø 0,6x4 mm

Nadelelektrode, 90° abgewinkelt
Needle electrode, 90° angled
Électrode à aiguille, incliné 90°
Electrodo de aguja, ángulo 90°
Elettrodo ad ago, angolato 90°

120-454-115 115 mm Ø 0,6x1,5 mm

Nadelelektrode, 90° abgewinkelt
Needle electrode, 90° angled
Électrode à aiguille, incliné 90°
Electrodo de aguja, ángulo 90°
Elettrodo ad ago, angolato 90°



120-427-103 115 mm 3 mm

Kugelelektrode
Ball electrode
Électrode à boule
Electrodo de bola
Elettrodo a sfera

Monopolare Elektroden 4 mm

Monopolar electrodes 4 mm
Électrodes monopolaires 4 mm
Electrodos monopolares 4 mm
Elettrodi monopolari 4 mm

Ø 4 mm 



120-444-115 115 mm 10x25 mm

Konisationselektrode nach Scarfi, Konus Ø 2,0 cm, Konuslänge 1,5 cm
Conization electrode, cone diameter 2.0 cm, length of cone 1.5 cm
Électrode pour l'électroconisation, diamètre de cône 2,0 cm, longueur de cône 1,5 cm
Electrodo para conización, diámetro del cono 2,0 cm, longitud del cono 1,5 cm
Elettrodo per conizzazione, diametro del cono 2,0 cm, lunghezza del cono 1,5 cm



120-445-115 115 mm 15x25 mm

Konisationselektrode nach Scarfi, Konus Ø 3,0 cm, Konuslänge 2,5 cm
Conization electrode, cone diameter 3.0 cm, length of cone 2.5 cm
Électrode pour l'électroconisation, diamètre de cône 3,0 cm, longueur de cône 2,5 cm
Electrodo para conización, diámetro del cono 3,0 cm, longitud del cono 2,5 cm
Elettrodo per conizzazione, diametro del cono 3,0 cm, lunghezza del cono 2,5 cm




120-446-115 115 mm 20x25 mm

Konisationselektrode nach Scarfi, Konus Ø 4,0 cm, Konuslänge 2,5 cm
Conization electrode, cone diameter 4.0 cm, length of cone 2.5 cm
Électrode pour l'électroconisation, diamètre de cône 4,0 cm, longueur de cône 2,5 cm
Electrodo para conización, diámetro del cono 4,0 cm, longitud del cono 2,5 cm
Elettrodo per conizzazione, diametro del cono 4,0 cm, lunghezza del cono 2,5 cm


Monopolare Elektroden 4 mm
 Monopolar electrodes 4 mm
 Électrodes monopolaires 4 mm
 Electrodo monopolar 4 mm
 Elettrodi monopolari 4 mm

Ø 4 mm




120-440-120 120 mm Ø 10 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo




120-441-120 120 mm Ø 15 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo



120-442-120 120 mm Ø 20 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo




120-443-120 120 mm Ø 25 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo

Monopolare Elektroden 4 mm


Monopolar electrodes 4 mm
Électrodes monopolaires 4 mm
Electrodos monopolares 4 mm
Elettrodi monopolari 4 mm

Ø 4 mm




122-509-024 20 mm

Wolfram-Mikrodissektions-Nadelelektrode, 45° abgewinkelt, Nadel Ø 0,3 x 4 mm
Tungsten microdissection needle electrode, 45° angled, needle Ø 0,3 x 4 mm
Microdissection électrode tungstène à aiguille, incliné 45°, aiguille Ø 0,3 x 4 mm
Microdissección electrodo del tungsteno de aguja, ángulo 45°, aguja Ø 0,3 x 4 mm
Microdissezione elettrodo di tungsteno ad ago, angolato 45°, ago Ø 0,3 x 4 mm




122-509-044 45 mm

Wolfram-Mikrodissektions-Nadelelektrode, 45° abgewinkelt, Nadel Ø 0,3 x 4 mm
Tungsten microdissection needle electrode, 45° angled, needle Ø 0,3 x 4 mm
Microdissection électrode tungstène à aiguille, incliné 45°, aiguille Ø 0,3 x 4 mm
Microdissección electrodo del tungsteno de aguja, ángulo 45°, aguja Ø 0,3 x 4 mm
Microdissezione elettrodo di tungsteno ad ago, angolato 45°, ago Ø 0,3 x 4 mm



122-509-084 80 mm


Wolfram-Mikrodissektions-Nadelelektrode, 45° abgewinkelt, Nadel Ø 0,3 x 4 mm
Tungsten microdissection needle electrode, 45° angled, needle Ø 0,3 x 4 mm
Microdissection électrode tungstène à aiguille, incliné 45°, aiguille Ø 0,3 x 4 mm
Microdissección electrodo del tungsteno de aguja, ángulo 45°, aguja Ø 0,3 x 4 mm
Microdissezione elettrodo di tungsteno ad ago, angolato 45°, ago Ø 0,3 x 4 mm



122-509-114 115 mm


Wolfram-Mikrodissektions-Nadelelektrode, 45° abgewinkelt, Nadel Ø 0,3 x 4 mm
Tungsten microdissection needle electrode, 45° angled, needle Ø 0,3 x 4 mm
Microdissection électrode tungstène à aiguille, incliné 45°, aiguille Ø 0,3 x 4 mm
Microdissección electrodo del tungsteno de aguja, ángulo 45°, aguja Ø 0,3 x 4 mm
Microdissezione elettrodo di tungsteno ad ago, angolato 45°, ago Ø 0,3 x 4 mm

Ø 4 mm



122-501-024 20 mm

Wolfram-Mikrodissektions-Nadelelektrode, Nadel Ø 0,3 x 4 mm
 Tungsten microdissection needle electrode, needle Ø 0,3 x 4 mm
 Tungsten microdissection needle electrode, needle Ø 0,3 x 4 mm
 Microdissection électrode tungstène à aiguille, aiguille Ø 0,3 x 4 mm
 Microdissección electrodo del tungsteno de aguja, aguja Ø 0,3 x 4 mm
 Microdissezione elettrodo di tungsteno ad ago, ago Ø 0,3 x 4 mm



122-501-044 45 mm

Wolfram-Mikrodissektions-Nadelelektrode, Nadel Ø 0,3 x 4 mm
 Tungsten microdissection needle electrode, needle Ø 0,3 x 4 mm
 Tungsten microdissection needle electrode, needle Ø 0,3 x 4 mm
 Microdissection électrode tungstène à aiguille, aiguille Ø 0,3 x 4 mm
 Microdissección electrodo del tungsteno de aguja, aguja Ø 0,3 x 4 mm
 Microdissezione elettrodo di tungsteno ad ago, ago Ø 0,3 x 4 mm



122-501-084 80 mm

Wolfram-Mikrodissektions-Nadelelektrode, Nadel Ø 0,3 x 4 mm
 Tungsten microdissection needle electrode, needle Ø 0,3 x 4 mm
 Tungsten microdissection needle electrode, needle Ø 0,3 x 4 mm
 Microdissection électrode tungstène à aiguille, aiguille Ø 0,3 x 4 mm
 Microdissección electrodo del tungsteno de aguja, aguja Ø 0,3 x 4 mm
 Microdissezione elettrodo di tungsteno ad ago, ago Ø 0,3 x 4 mm




122-501-114 115 mm

Wolfram-Mikrodissektions-Nadelelektrode, Nadel Ø 0,3 x 4 mm
 Tungsten microdissection needle electrode, needle Ø 0,3 x 4 mm
 Tungsten microdissection needle electrode, needle Ø 0,3 x 4 mm
 Microdissection électrode tungstène à aiguille, aiguille Ø 0,3 x 4 mm
 Microdissección electrodo del tungsteno de aguja, aguja Ø 0,3 x 4 mm
 Microdissezione elettrodo di tungsteno ad ago, ago Ø 0,3 x 4 mm

Monopolare Elektroden 4 mm


Monopolar electrodes 4 mm
Électrodes monopolaires 4 mm
Electrodos monopolares 4 mm
Elettrodi monopolari 4 mm

Ø 4 mm




122-609-024 20 mm

Wolfram-Nadelelektrode mit Keramikisolation, 45° abgewinkelt, Nadel Ø 0,5 x 5 mm
Tungsten needle electrode with ceramic insulation, 45° angled, needle Ø 0,5 x 5 mm
Électrode tungstène à aiguille avec isolation céramique, incliné 45°, aiguille Ø 0,5 x 5 mm
Electrodo del tungsteno de aguja con aislamiento cerámica, ángulo 45°, aguja Ø 0,5 x 5 mm
Elettrodo di tungsteno ad ago con isolamento ceramica, angolato 45°, ago Ø 0,5 x 5 mm




122-609-044 45 mm

Wolfram-Nadelelektrode mit Keramikisolation, 45° abgewinkelt, Nadel Ø 0,5 x 5 mm
Tungsten needle electrode with ceramic insulation, 45° angled, needle Ø 0,5 x 5 mm
Électrode tungstène à aiguille avec isolation céramique, incliné 45°, aiguille Ø 0,5 x 5 mm
Electrodo del tungsteno de aguja con aislamiento cerámica, ángulo 45°, aguja Ø 0,5 x 5 mm
Elettrodo di tungsteno ad ago con isolamento ceramica, angolato 45°, ago Ø 0,5 x 5 mm



122-609-084 80 mm


Wolfram-Nadelelektrode mit Keramikisolation, 45° abgewinkelt, Nadel Ø 0,5 x 5 mm
Tungsten needle electrode with ceramic insulation, 45° angled, needle Ø 0,5 x 5 mm
Électrode tungstène à aiguille avec isolation céramique, incliné 45°, aiguille Ø 0,5 x 5 mm
Electrodo del tungsteno de aguja con aislamiento cerámica, ángulo 45°, aguja Ø 0,5 x 5 mm
Elettrodo di tungsteno ad ago con isolamento ceramica, angolato 45°, ago Ø 0,5 x 5 mm



122-609-114 115 mm


Wolfram-Nadelelektrode mit Keramikisolation, 45° abgewinkelt, Nadel Ø 0,5 x 5 mm
Tungsten needle electrode with ceramic insulation, 45° angled, needle Ø 0,5 x 5 mm
Électrode tungstène à aiguille avec isolation céramique, incliné 45°, aiguille Ø 0,5 x 5 mm
Electrodo del tungsteno de aguja con aislamiento cerámica, ángulo 45°, aguja Ø 0,5 x 5 mm
Elettrodo di tungsteno ad ago con isolamento ceramica, angolato 45°, ago Ø 0,5 x 5 mm

Ø 4 mm



122-601-024 20 mm

Wolfram-Nadelelektrode mit Keramikisolation, Nadel Ø 0,5 x 5 mm
 Tungsten needle electrode with ceramic insulation, needle Ø 0,5 x 5 mm
 Électrode tungstène à aiguille avec isolation céramique, aiguille Ø 0,5 x 5 mm
 Electrodo del tungsteno de aguja con aislamiento cerámica, aguja Ø 0,5 x 5 mm
 Elettrodo di tungsteno ad ago con isolamento ceramica, ago Ø 0,5 x 5 mm



122-601-044 45 mm

Wolfram-Nadelelektrode mit Keramikisolation, Nadel Ø 0,5 x 5 mm
 Tungsten needle electrode, with ceramic insulation, needle Ø 0,5 x 5 mm
 Électrode tungstène à aiguille avec isolation céramique, aiguille Ø 0,5 x 5 mm
 Electrodo del tungsteno de aguja con aislamiento cerámica, aguja Ø 0,5 x 5 mm
 Elettrodo di tungsteno ad ago con isolation ceramica, ago Ø 0,5 x 5 mm



122-601-084 80 mm

Wolfram-Nadelelektrode mit Keramikisolation, Nadel Ø 0,5 x 5 mm
 Tungsten needle electrode with ceramic insulation, needle Ø 0,5 x 5 mm
 Électrode tungstène à aiguille avec isolation céramique, aiguille Ø 0,5 x 5 mm
 Electrodo del tungsteno de aguja con aislamiento cerámica, aguja Ø 0,5 x 5 mm
 Elettrodo di tungsteno ad ago con isolamento ceramica, ago Ø 0,5 x 5 mm



122-601-114 115 mm

Wolfram-Nadelelektrode mit Keramikisolation, Nadel Ø 0,5 x 5 mm
 Tungsten needle electrode with ceramic insulation, needle Ø 0,5 x 5 mm
 Électrode tungstène à aiguille avec isolation céramique, aiguille Ø 0,5 x 5 mm
 Electrodo del tungsteno de aguja con aislamiento cerámica, aguja Ø 0,5 x 5 mm
 Elettrodo di tungsteno ad ago con isolamento ceramica, ago Ø 0,5 x 5 mm

Monopolare Elektroden 2,4 mm, 3/32 inch


Monopolar electrodes 2,4 mm, 3/32 inch
Électrodes monopolaires 2,4 mm, 3/32 inch
Electrodos monopoles 2,4 mm, 3/32 inch
Elettrodi monopolari 2,4 mm, 3/32 inch

Ø 2,4 mm 




123-440-130 110 mm Ø 10 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo




123-441-130 110 mm Ø 15 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo



123-442-130 110 mm Ø 20 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo





123-443-130 110 mm Ø 25 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo

Ø 2,4 mm 


Monopolare Elektroden 2,4 mm, 3/32 inch

Monopolar electrodes 2,4 mm, 3/32 inch
Électrodes monopolaires 2,4 mm, 3/32 inch
Electrodos monopolares 2,4 mm, 3/32 inch
Elettrodi monopolari 2,4 mm, 3/32 inch



123-421-100 100 mm

Nadelelektrode
Needle electrode
Électrode à aiguille
Electrodo de aguja
Elettrodo ad ago



123-429-100 100 mm

Spatelektrode
Blade electrode
Électrode à spatule
Electrodo de espátula
Elettrodo a spatule



123-427-106 100 mm Ø 6 mm

Kugelelektrode
Ball Électrode
Électrode à boule
Electrodo de bola
Elettrodo a sfera




123-426-105 100 mm Ø 5 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo

123-426-101 100 mm Ø 10 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo




123-430-124 100 mm 2,4x2,4 mm

Elektrodenverlängerung
Electrode extension
L'extension d'électrode
Extensión del electrodo
Estensione elettrodo

Monopolare Elektroden 2,4 mm, 3/32 inch

Monopolar electrodes 2,4 mm, 3/32 inch
Électrodes monopolaires 2,4 mm, 3/32 inch
Electrodos monopolares 2,4 mm, 3/32 inch
Elettrodi monopolari 2,4 mm, 3/32 inch

Ø 2,4 mm 



123-410-004 Ø 4 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo



123-410-005 Ø 5 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo

123-410-006 Ø 6 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo



123-410-008 Ø 8 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode
Électrode en boucle de fil
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di filo



123-411-010 Ø 10 mm 0,2x0,6 mm

Bandschlingenelektrode
Ribbon loop electrode
Électrode en boucle de bande
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di nastro



123-411-015 Ø 15 mm 0,2x0,6 mm

Bandschlingenelektrode
Ribbon loop electrode
Électrode en boucle de bande
Electrodo de lazo de alambre
Elettrodo ad ansa di nastro



123-412-002 Ø 2 mm

Kugelelektrode
Ball electrode
Électrode à boule
Electrodo de bola
Elettrodo a sfera



123-412-004 Ø 4 mm

Kugelelektrode
Ball electrode
Électrode à boule
Electrodo de bola
Elettrodo a sfera

123-412-006 Ø 6 mm

Kugelelektrode
Ball electrode
Électrode à boule
Electrodo de bola
Elettrodo a sfera




123-415-002 Ø 2 mm

Kugelelektrode, 45° abgewinkelt
Ball electrode, 45° angled
Électrode à boule, incliné 45°
Electrodo de bola, ángulo 45°
Elettrodo a sfera, angolato 45°

Monopolare Elektroden 2,4 mm, 3/32 inch

Ø 2,4 mm 

Monopolar electrodes 2,4 mm, 3/32 inch
Électrodes monopolaires 2,4 mm, 3/32 inch
Electrodos monopolares 2,4 mm, 3/32 inch
Elettrodi monopolari 2,4 mm, 3/32 inch



123-401-000 22 mm

Nadelelektrode
Needle electrode
Électrode à aiguille
Electrodo de aguja
Elettrodo ad ago



123-409-000

Nadelelektrode, 45° abgewinkelt
Needle electrode, 45° angled
Électrode à aiguille, incliné 45°
Electrodo de aguja, ángulo 45°
Elettrodo ad ago, angolato 45°



123-402-000

Messerelektrode
Knife electrode
Électrode à couteau
Electrodo de cuchillo
Elettrodo a coltello



123-403-000

Messerelektrode, 45° abgewinkelt
Knife electrode, 45° angled
Électrode à couteau, incliné 45°
Electrodo de cuchillo, ángulo 45°
Elettrodo a coltello, angolato 45°



123-404-000

Lanzettelektrode
Lancet electrode
Électrode à lancette
Electrodo de lanceta
Elettrodo a lancetta



123-405-000

Lanzettelektrode, 45° abgewinkelt
Lancet electrode, 45° angled
Électrode à lancette, incliné 45°
Electrodo de lanceta, ángulo 45°
Elettrodo a lancetta, angolato 45°



123-406-000

Spatelektrode
Blade electrode
Électrode à spatule
Electrodo de espátula
Elettrodo a spatule




123-407-000

Spatelektrode, 45° abgewinkelt
Blade electrode, 45° angled
Électrode à spatule, incliné 45°
Electrodo de espátula, ángulo 45°
Elettrodo a spatule, angolato 45°

Monopolare Elektroden 2,4 mm, 3/32 inch


Monopolar electrodes 2,4 mm, 3/32 inch
Électrodes monopolaires 2,4 mm, 3/32 inch
Electrodos monopolares 2,4 mm, 3/32 inch
Elettrodi monopolari 2,4 mm, 3/32 inch

Ø 2,4 mm 




123-509-024 20 mm

Mikrodissektions-Nadelelektrode, 45° abgewinkelt, Nadel Ø 0,3 x 4 mm
Microdissection needle electrode, 45° angled, needle Ø 0,3 x 4 mm
Microdissection électrode à aiguille, incliné 45°, aiguille Ø 0,3 x 4 mm
Microdissección electrodo de aguja, ángulo 45°, aguja Ø 0,3 x 4 mm
Microdissezione elettrodo ad ago, angolato 45°, ago Ø 0,3 x 4 mm




123-509-034 35 mm

Mikrodissektions-Nadelelektrode, 45° abgewinkelt, Nadel Ø 0,3 x 4 mm
Microdissection needle electrode, 45° angled, needle Ø 0,3 x 4 mm
Microdissection électrode à aiguille, incliné 45°, aiguille Ø 0,3 x 4 mm
Microdissección electrodo de aguja, ángulo 45°, aguja Ø 0,3 x 4 mm
Microdissezione elettrodo ad ago, angolato 45°, ago Ø 0,3 x 4 mm



123-509-074 70 mm

Mikrodissektions-Nadelelektrode, 45° abgewinkelt, Nadel Ø 0,3 x 4 mm
Microdissection needle electrode, 45° angled, needle Ø 0,3 x 4 mm
Microdissection électrode à aiguille, incliné 45°, aiguille Ø 0,3 x 4 mm
Microdissección electrodo de aguja, ángulo 45°, aguja Ø 0,3 x 4 mm
Microdissezione elettrodo ad ago, angolato 45°, ago Ø 0,3 x 4 mm



123-509-104 105 mm

Mikrodissektions-Nadelelektrode, 45° abgewinkelt, Nadel Ø 0,3 x 4 mm
Microdissection needle electrode, 45° angled, needle Ø 0,3 x 4 mm
Microdissection électrode à aiguille, incliné 45°, aiguille Ø 0,3 x 4 mm
Microdissección electrodo de aguja, ángulo 45°, aguja Ø 0,3 x 4 mm
Microdissezione elettrodo ad ago, angolato 45°, ago Ø 0,3 x 4 mm

Monopolare Elektroden 2,4 mm, 3/32 inch


Monopolar electrodes 2,4 mm, 3/32 inch
Électrodes monopolaires 2,4 mm, 3/32 inch
Electrodos monopolares 2,4 mm, 3/32 inch
Elettrodi monopolari 2,4 mm, 3/32 inch

Ø 2,4 mm 



123-501-024 20 mm

Mikrodissektions-Nadelelektrode, Nadel Ø 0,3 x 4 mm
Microdissection needle electrode, needle Ø 0,3 x 4 mm
Microdissection électrode à aiguille, aiguille Ø 0,3 x 4 mm
Microdissección electrodo de aguja, aguja Ø 0,3 x 4 mm
Microdissezione elettrodo ad ago, ago Ø 0,3 x 4 mm



123-501-034 35 mm

Mikrodissektions-Nadelelektrode, Nadel Ø 0,3 x 4 mm
Microdissection needle electrode, needle Ø 0,3 x 4 mm
Microdissection électrode à aiguille, aiguille Ø 0,3 x 4 mm
Microdissección electrodo de aguja, aguja Ø 0,3 x 4 mm
Microdissezione elettrodo ad ago, ago Ø 0,3 x 4 mm



123-501-074 70 mm

Mikrodissektions-Nadelelektrode, Nadel Ø 0,3 x 4 mm
Microdissection needle electrode, needle Ø 0,3 x 4 mm
Microdissection électrode à aiguille, aiguille Ø 0,3 x 4 mm
Microdissección electrodo de aguja, aguja Ø 0,3 x 4 mm
Microdissezione elettrodo ad ago, ago Ø 0,3 x 4 mm




123-501-104 105 mm

Mikrodissektions-Nadelelektrode, Nadel Ø 0,3 x 4 mm
Microdissection needle electrode, needle Ø 0,3 x 4 mm
Microdissection électrode à aiguille, aiguille Ø 0,3 x 4 mm
Microdissección electrodo de aguja, aguja Ø 0,3 x 4 mm
Microdissezione elettrodo ad ago, ago Ø 0,3 x 4 mm

Monopolare Elektroden 2,4 mm, 3/32 inch


Monopolar electrodes 2,4 mm, 3/32 inch
Électrodes monopolaires 2,4 mm, 3/32 inch
Electrodos monopolares 2,4 mm, 3/32 inch
Elettrodi monopolari 2,4 mm, 3/32 inch

Ø 2,4 mm 




123-609-024 20 mm

Wolfram-Nadelelektrode mit Keramikisolation, 45° abgewinkelt, Nadel Ø 0,5 x 5 mm
Tungsten needle electrode with ceramic insulation, 45° angled, needle Ø 0,5 x 5 mm
Electrode tungstène à aiguille avec isolation céramique, incliné 45°, aiguille Ø 0,5 x 5 mm
Electrodo del tungsteno de aguja con aislamiento cerámica, ángulo 45°, aguja Ø 0,5 x 5 mm
Elettrodo di tungsteno ad ago con isolamento ceramica, angolato 45°, ago Ø 0,5 x 5 mm




123-609-034 35 mm

Wolfram-Nadelelektrode mit Keramikisolation, 45° abgewinkelt, Nadel Ø 0,5 x 5 mm
Tungsten needle electrode with ceramic insulation, 45° angled, needle Ø 0,5 x 5 mm
Electrode tungstène à aiguille avec isolation céramique, incliné 45°, aiguille Ø 0,5 x 5 mm
Electrodo del tungsteno de aguja con aislamiento cerámica, ángulo 45°, aguja Ø 0,5 x 5 mm
Elettrodo di tungsteno ad ago con isolamento ceramica, angolato 45°, ago Ø 0,5 x 5 mm



123-609-074 70 mm

Wolfram-Nadelelektrode mit Keramikisolation, 45° abgewinkelt, Nadel Ø 0,5 x 5 mm
Tungsten needle electrode with ceramic insulation, 45° angled, needle Ø 0,5 x 5 mm
Electrode tungstène à aiguille avec isolation céramique, incliné 45°, aiguille Ø 0,5 x 5 mm
Electrodo del tungsteno de aguja con aislamiento cerámica, ángulo 45°, aguja Ø 0,5 x 5 mm
Elettrodo di tungsteno ad ago con isolamento ceramica, angolato 45°, ago Ø 0,5 x 5 mm



123-609-104 105 mm

Wolfram-Nadelelektrode mit Keramikisolation, 45° abgewinkelt, Nadel Ø 0,5 x 5 mm
Tungsten needle electrode with ceramic insulation, 45° angled, needle Ø 0,5 x 5 mm
Electrode tungstène à aiguille avec isolation céramique, incliné 45°, aiguille Ø 0,5 x 5 mm
Electrodo del tungsteno de aguja con aislamiento cerámica, ángulo 45°, aguja Ø 0,5 x 5 mm
Elettrodo di tungsteno ad ago con isolamento ceramica, angolato 45°, ago Ø 0,5 x 5 mm

Monopolare Elektroden 2,4 mm, 3/32 inch


Ø 2,4 mm 

Monopolar electrodes 2,4 mm, 3/32 inch
Électrodes monopolaires 2,4 mm, 3/32 inch
Electrodos monopolares 2,4 mm, 3/32 inch
Elettrodi monopolari 2,4 mm, 3/32 inch



123-601-024 20 mm

Wolfram-Nadelelektrode mit Keramikisolation, Nadel Ø 0,5 x 5 mm
Tungsten needle electrode with ceramic insulation, needle Ø 0,5 x 5 mm
Electrode tungstène à aiguille avec isolation céramique, aiguille Ø 0,5 x 5 mm
Electrodo del tungsteno de aguja con aislamiento cerámica, aguja Ø 0,5 x 5 mm
Elettrodo di tungsteno ad ago con isolamento ceramica, ago Ø 0,5 x 5 mm



123-601-034 35 mm

Wolfram-Nadelelektrode mit Keramikisolation, Nadel Ø 0,5 x 5 mm
Tungsten needle electrode with ceramic insulation, needle Ø 0,5 x 5 mm
Electrode tungstène à aiguille avec isolation céramique, aiguille Ø 0,5 x 5 mm
Electrodo del tungsteno de aguja con aislamiento cerámica, aguja Ø 0,5 x 5 mm
Elettrodo di tungsteno ad ago con isolamento ceramica, ago Ø 0,5 x 5 mm



123-601-074 70 mm

Wolfram-Nadelelektrode mit Keramikisolation, Nadel Ø 0,5 x 5 mm
Tungsten needle electrode with ceramic insulation, needle Ø 0,5 x 5 mm
Electrode tungstène à aiguille, isolation céramique, aiguille Ø 0,5 x 5 mm
Electrodo del tungsteno de aguja con aislamiento cerámica, aguja Ø 0,5 x 5 mm
Elettrodo di tungsteno ad ago con isolamento ceramica, ago Ø 0,5 x 5 mm




123-601-104 105 mm

Wolfram-Nadelelektrode mit Keramikisolation, Nadel Ø 0,5 x 5 mm
Tungsten needle electrode with ceramic insulation, needle Ø 0,5 x 5 mm
Electrode tungstène à aiguille avec isolation céramique, aiguille Ø 0,5 x 5 mm
Electrodo del tungsteno de aguja con aislamiento cerámica, aguja Ø 0,5 x 5 mm
Elettrodo di tungsteno ad ago con isolamento ceramica, ago Ø 0,5 x 5 mm

Monopolare Elektroden 1,6 mm

Monopolar electrodes 1,6 mm
Électrodes monopolaires 1,6 mm
Electrodos monopolares 1,6 mm
Elettrodi monopolari 1,6 mm

Ø 1,6 mm 



121-160-001 Ø0,2 mm

Nadelelektrode, Figur 1
Needle electrode, figure 1
Électrode à aiguille, figure 1
Electrodo de aguja, figura 1
Elettrodo ad ago, figura 1

121-160-009 Ø0,1 mm

Nadelelektrode, Figur 9
Needle electrode, figure 9
Électrode à aiguille, figure 9
Electrodo de aguja, figura 9
Elettrodo ad ago, figura 9

121-160-004 Ø0,6 mm

Nadelelektrode, Figur 4
Needle electrode, figure 4
Électrode à aiguille, figure 4
Electrodo de aguja, figura 4
Elettrodo ad ago, figura 4



121-160-053 Ø1,6 mm - 0,1 mm

Nadelelektrode, starr, konisch, Figur 53
Needle electrode, unflexible, conical, figure 53
Électrode à aiguille, rigide, conique, figure 53
Electrodo de aguja, rigida, cónico, figura 53
Elettrodo ad ago, rigido, conico, figura 53

121-160-005 Ø0,5 mm - 0,1 mm

Nadelelektrode, Figur 5
Needle electrode, figure 5
Électrode à aiguille, figure 5
Electrodo de aguja, figura 5
Elettrodo ad ago, figura 5

121-160-080 Ø0,3 mm - 0,1 mm

Nadelelektrode, Figur 80
Needle electrode, figure 80
Électrode à aiguille, figure 80
Electrodo de aguja, figura 80
Elettrodo ad ago, figura 80



121-160-054 Ø0,3 mm - 0,1 mm

Nadelelektrode, verstellbarer Draht, Figur 54
Needle electrode, adjustable wire, figure 54
Électrode à aiguille, avec fil réglable, figure 54
Electrodo de aguja, con alambre ajustable, figura 54
Elettrodo ad ago, con filo metallico regolabile, figura 54

121-160-056 Ø0,5 mm - 0,1 mm

Nadelelektrode, Figur 56
Needle electrode, figure 56
Électrode à aiguille, figure 56
Electrodo de aguja, figura 56
Elettrodo ad ago, figura 56




121-160-061 Ø0,5 mm - 0,1 mm

Nadelelektrode, Figur 61
Needle electrode, figure 61
Électrode à aiguille, figure 61
Electrodo de aguja, figura 61
Elettrodo ad ago, figura 61

121-160-007

Spatelelektrode, Figur 7
Blade electrode, figure 7
Électrode à spatule, figure 7
Electrodo de espátula, figura 7
Elettrodo a spatule, figura 7

Ø 1,6 mm 



121-160-002 Ø 0,2 mm

Nadelelektrode, 45° abgewinkelt, Figur 2
 Needle electrode, 45° angled, figure 2
 Électrode à aiguille, incliné 45°, figure 2
 Electrodo de aguja, ángulo 45°, figura 2
 Elettrodo ad ago, angolato 45°, figura 2



121-160-031 Ø 0,6 mm

Nadelelektrode, 45° abgewinkelt, Figur 31
 Needle electrode, 45° angled, figure 31
 Électrode à aiguille, incliné 45°, figure 31
 Electrodo de aguja, ángulo 45°, figura 31
 Elettrodo ad ago, angolato 45°, figura 31



121-160-032 Ø 0,2 mm

Nadelelektrode mit ausziehbarem Draht, 45° abgewinkelt, Figur 32
 Needle electrode with extensible wire, 45° angled, figure 32
 Électrode à aiguille avec fil extensible, incliné 45°, figure 32
 Electrodo de aguja con alambre extensible, ángulo 45°, figura 32
 Elettrodo ad ago con filo estensibile, angolato 45°, figura 32



121-160-044 Ø 1,6 mm - 0,1 mm

Nadelelektrode, isoliert, 45° abgewinkelt, Figur 44
 Needle electrode, insulated, 45° angled, figure 44
 Électrode à aiguille, isolée, incliné 45°, figure 44
 Electrodo de aguja, aislado, ángulo 45°, figura 44
 Elettrodo ad ago, aislado, angolato 45°, figura 44



121-160-049 Ø 0,3 mm - 0,1 mm

Multi-Tip Feindraht-Elektrode mit ausziehbarem Draht, Figur 49
 Multi-tip fine wire electrode with extensible wire, figure 49
 Électrode de fil fin multi-tip avec fil extensible, figure 49
 Electrodo de alambre fin multi-tip con alambre extensible, figura 49
 Elettrodo di filo fine multi-tip con filo estensibile, figura 49



121-160-038 Ø 0,3 mm - 0,1 mm

Nadelelektrode mit ausziehbarem Draht, 45° abgewinkelt, Figur 38
 Needle electrode with extensible wire, 45° angled, figure 38
 Électrode à aiguille avec fil extensible, incliné 45°, figure 38
 Electrodo de aguja con alambre extensible, ángulo 45°, figura 38
 Elettrodo ad ago con filo estensibile, angolato 45°, figura 38



121-160-052 Ø 1,6 mm - 0,1 mm

Nadelelektrode, starr, dick, konisch, 45° abgewinkelt, Figur 52
 Needle electrode, unflexible, thick, conical, 45° angled, figure 52
 Électrode à aiguille, rigide, épais, conique, incliné 45°, figure 52
 Electrodo de aguja, rígida, gordo, cónico, ángulo 45°, figura 52
 Elettrodo ad ago, rigido, grasso, conico, angolato 45°, figura 52



121-160-030 Ø 0,3 mm

Nadelelektrode mit ausziehbarem Draht, 45° abgewinkelt, stumpf, Figur 30
 Needle electrode with extensible wire, 45° angled, blunt, figure 30
 Électrode à aiguille avec fil extensible, incliné 45°, émoussé, figure 30
 Electrodo de aguja con alambre extensible, ángulo 45°, roma, figura 30
 Elettrodo ad ago con filo estensibile, angolato 45°, smussato, figura 30

Monopolare Elektroden 1,6 mm

Monopolar electrodes 1,6 mm
Électrodes monopolaires 1,6 mm
Electrodos monopolares 1,6 mm
Elettrodi monopolari 1,6 mm

Ø 1,6 mm 



121-160-045 Ø0,8 mm - 0,1 mm

Nadelelektrode, isoliert, 45° abgewinkelt, Figur 45
Needle electrode, insulated, 45° angled, figure 45
Électrode à aiguille, isolée, inclinée 45°, figure 45
Electrodo de aguja, aislado, ángulo 45°, figura 45
Elettrodo ad ago, isolato, angolato 45°, figura 45



121-160-046 Ø0,2 mm

Nadelelektrode, isoliert, 45° abgewinkelt, Figur 46
Needle electrode, insulated, 45° angled, figure 46
Électrode à aiguille, isolée, inclinée 45°, figure 46
Electrodo de aguja, aislado, ángulo 45°, figura 46
Elettrodo ad ago, isolato, angolato 45°, figura 46



121-160-048 Ø0,3 mm - 0,1 mm

Nadelelektrode, 45° abgewinkelt, Figur 48
Needle electrode, 45° angled, figure 48
Électrode à aiguille, inclinée 45°, figure 48
Electrodo de aguja, ángulo 45°, figura 48
Elettrodo ad ago, angolato 45°, figura 48



121-160-062 Ø0,5 mm - 0,1 mm

Nadelelektrode, 45° abgewinkelt, Figur 62
Needle electrode, 45° angled, figure 62
Électrode à aiguille, inclinée 45°, figure 62
Electrodo de aguja, ángulo 45°, figura 62
Elettrodo ad ago, angolato 45°, figura 62



121-160-063 Ø0,5 mm - 0,1 mm

Nadelelektrode, 45° abgewinkelt, Figur 63
Needle electrode, 45° angled, figure 63
Électrode à aiguille, inclinée 45°, figure 63
Electrodo de aguja, ángulo 45°, figura 63
Elettrodo ad ago, angolato 45°, figura 63



121-160-064 Ø0,5 mm - 0,1 mm

Nadelelektrode, 45° abgewinkelt, Figur 64
Needle electrode, 45° angled, figure 64
Électrode à aiguille, inclinée 45°, figure 64
Electrodo de aguja, ángulo 45°, figura 64
Elettrodo ad ago, angolato 45°, figura 64



121-160-055 Ø0,5 mm - 0,1 mm

Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, Figur 55
Needle electrode, 90° angled, figure 55
Électrode à aiguille, inclinée 90°, figure 55
Electrodo de aguja, ángulo 90°, figura 55
Elettrodo ad ago, angolato 90°, figura 55



121-160-003 Ø0,2 mm

Nadelelektrode, 120° abgewinkelt, Figur 3
Needle electrode, 120° angled, figure 3
Électrode à aiguille, inclinée 120°, figure 3
Electrodo de aguja, ángulo 120°, figura 3
Elettrodo ad ago, angolato 120°, figura 3

Monopolare Elektroden 1,6 mm

Ø 1,6 mm

Monopolar electrodes 1,6 mm
Électrodes monopolaire 1,6 mm
Electrodos monopolar 1,6 mm
Elettrodi monopolari 1,6 mm



121-160-014 8 x 5 mm

Drahtschlingenelektrode, rhombusförmig, Figur 14
Wire loop electrode, rhombic, figure 14
Électrode en boucle de fil, rhomboïdale, figure 14
Electrodo de lazo de alambre, romboïdal de alambre, figura 14
Elettrodo ad ansa di filo, forma di rombo, figura 14



121-160-024 8 x 5 mm

Drahtschlingenelektrode, rhombusförmig, 45° abgewinkelt, Figur 24
Wire loop electrode, rhombic, 45° angled, figure 24
Électrode en boucle de fil, rhomboïdale, incliné 45°, figure 24
Electrodo de lazo de alambre, romboïdal, ángulo 45°, figura 24
Elettrodo ad ansa di filo, forma di rombo, angolato 45°, figura 24



121-160-060 7 mm

Drahtschlingenelektrode, dreieckig 7 mm, Figur 60
Wire loop electrode, triangular 7 mm, figure 60
Électrode en boucle de fil, triangulaire, figure 60
Electrodo de lazo de alambre, triangulado, figura 60
Elettrodo ad ansa di filo, triangolare, figura 60



121-160-051 7 mm

121-160-065 10 mm

Drahtschlingenelektrode, 45° abgewinkelt, dreieckig, Figur 51/65
Wire loop electrode, 45° angled, triangular, figure 51/65
Électrode en boucle de fil, incliné 45°, triangulaire, figure 51/65
Electrodo de lazo de alambre, triangulado, figura 51/65
Elettrodo ad ansa di filo, triangolare, figura 51/65



121-160-021 7 x 1,4 mm

Drahtschlingenelektrode, Figur 21
Wire loop electrode, figure 21
Électrode en boucle de fil, figure 21
Electrodo de lazo de alambre, figura 21
Elettrodo ad ansa di filo, figura 21



121-160-020 7 x 1,4 mm

Drahtschlingenelektrode, 45° abgewinkelt, Figur 20
Wire loop electrode, 45° angled, figure 20
Électrode en boucle de fil, incliné 45°, figure 20
Electrodo de lazo de alambre, ángulo 45°, figura 20
Elettrodo ad ansa di filo, angolato 45°, figura 20



121-160-015 7 x 1,5 mm

Drahtschlingenelektrode, 45° abgewinkelt, Figur 15
Wire loop electrode, 45° angled, figure 15
Électrode en boucle de fil, incliné 45°, figure 15
Electrodo de lazo de alambre, ángulo 45°, figura 15
Elettrodo ad ansa di filo, angolato 45°, figura 15




121-160-018 7 x 1,7 mm

Drahtschlingenelektrode, 30° abgewinkelt, Figur 18
Wire loop electrode, 30° angled, figure 18
Électrode en boucle de fil, incliné 30°, figure 18
Electrodo de lazo de alambre, ángulo 30°, figura 18
Elettrodo ad ansa di filo, angolato 30°, figura 18

Monopolare Elektroden 1,6 mm

Monopolar electrodes 1,6 mm
Électrodes monopolaires 1,6 mm
Electrodos monopolares 1,6 mm
Elettrodi monopolari 1,6 mm

Ø 1,6 mm 



121-160-047 Ø2 mm

Kugelelektrode, Figur 47
Ball electrode, figure 47
Électrode à boule, figure 47
Electrodo de bola, figura 47
Elettrodo a sfera, figura 47

121-160-035 Ø3 mm

Kugelelektrode, Figur 35
Ball electrode, figure 35
Électrode à boule, figure 35
Electrodo de bola, figura 35
Elettrodo a sfera, figura 35

121-160-036 Ø4 mm

Kugelelektrode, Figur 36
Ball electrode, figure 36
Électrode à boule, figure 36
Electrodo de bola, figura 36
Elettrodo a sfera, figura 36

121-160-037 Ø8 mm

Kugelelektrode, Figur 37
Ball electrode, figure 37
Électrode à boule, figure 37
Electrodo de bola, figura 37
Elettrodo a sfera, figura 37



121-160-033 Ø1,7 mm

Kugelelektrode, 45° abgewinkelt, Figur 33
Ball electrode, 45° angled, figure 33
Électrode à boule, incliné 45°, figure 33
Electrodo de bola, 45° ángulo, figura 33
Elettrodo a sfera, angolato 45°, figura 33

121-160-034 Ø3 mm

Kugelelektrode, 45° abgewinkelt, Figur 34
Ball electrode, 45° angled, figure 34
Électrode à boule, incliné 45°, figure 34
Electrodo de bola, 45° ángulo, figura 34
Elettrodo a sfera, angolato 45°, figura 34

121-160-039 Ø4 mm

Kugelelektrode, 45° abgewinkelt, Figur 39
Ball electrode, 45° angled, figure 39
Électrode à boule, incliné 45°, figure 39
Electrodo de bola, 45° ángulo, figura 39
Elettrodo a sfera, angolato 45°, figura 39



121-160-040 Ø6 mm

Halbkugelelektrode, 45° abgewinkelt, Figur 40
Hemisphere electrode, 45° angled, figure 40
Électrode hémisphère, incliné 45°, figure 40
Electrodo semiesfera, ángulo 45°, figura 40
Elettrodo semisfera, angolato 45°, figura 40

121-160-041 Ø15 mm

Halbkugelelektrode, Figur 41
Hemisphere electrode, figure 41
Électrode hémisphère, figure 41
Electrodo semiesfera, figura 41
Elettrodo semisfera, figura 41



121-160-042 Ø5 mm

Scheibenelektrode, 45° abgewinkelt, Figur 42
Disc electrode, 45° angled, figure 42
Électrode en disque, incliné 45°, figure 42
Electrodo de disco, ángulo 45°, figura 42
Elettrodo a disco, angolato 45°, figura 42

121-160-043 Ø5 mm

Halbscheibenelektrode, 45° abgewinkelt, Figur 43
Disc electrode, 45° angled, figure 43
Électrode en disque, incliné 45°, figure 43
Electrodo de disco, ángulo 45°, figura 43
Elettrodo a disco, angolato 45°, figura 43

Monopolare Elektroden 1,6 mm

Monopolar electrodes 1,6 mm
Électrodes monopolaire 1,6 mm
Electrodos monopolar 1,6 mm
Elettrodi monopolari 1,6 mm

Ø 1,6 mm 



121-160-010 Ø3 mm

Drahtschlingenelektrode, Figur 10
Wire loop electrode, figure 10
Électrode en boucle de fil, figure 10
Electrodo de lazo de alambre, figura 10
Elettrodo ad ansa di filo, figura 10



121-160-011 Ø4 mm

Drahtschlingenelektrode, Figur 11
Wire loop electrode, figure 11
Électrode en boucle de fil, figure 11
Electrodo de lazo de alambre, figura 11
Elettrodo ad ansa di filo, figura 11



121-160-012 Ø5 mm

Drahtschlingenelektrode, Figur 12
Wire loop electrode, figure 12
Électrode en boucle de fil, figure 12
Electrodo de lazo de alambre, figura 12
Elettrodo ad ansa di filo, figura 12



121-160-013 Ø7 mm

Drahtschlingenelektrode, Figur 13
Wire loop electrode, figure 13
Électrode en boucle de fil, figure 13
Electrodo de lazo de alambre, figura 13
Elettrodo ad ansa di filo, figura 13



121-160-025 Ø10 mm

Drahtschlingenelektrode, Figur 25
Wire loop electrode, figure 25
Électrode en boucle de fil, figure 25
Electrodo de lazo de alambre, figura 25
Elettrodo ad ansa di filo, figura 25



121-160-050 Ø13 mm

Drahtschlingenelektrode, Figur 50
Wire loop electrode, figure 50
Électrode en boucle de fil, figure 50
Electrodo de lazo de alambre, figura 50
Elettrodo ad ansa di filo, figura 50



121-160-006 Ø5 mm

Drahtschlingenelektrode, 45° abgewinkelt, Figur 6
Wire loop electrode, 45° angled, figure 6
Électrode en boucle de fil, incliné 45°, figure 6
Electrodo de lazo de alambre, ángulo 45°, figura 6
Elettrodo ad ansa di filo, angolato 45°, figura 6




121-160-008 Ø8 mm

Drahtschlingenelektrode, 45° abgewinkelt, Figur 8
Wire loop electrode, 45° angled, figure 8
Électrode en boucle de fil, incliné 45°, figure 8
Electrodo de lazo de alambre, ángulo 45°, figura 8
Elettrodo ad ansa di filo, angolato 45°, figura 8

Monopolare Elektroden 1,6 mm


Monopolar electrodes 1,6 mm
Électrodes monopolaires 1,6 mm
Electrodos monopolares 1,6 mm
Elettrodi monopolari 1,6 mm

Ø 1,6 mm 



121-160-070 100 mm Ø0,5mm-0,1 mm

HNO-Nadelelektrode, Figur 70
ENT needle electrode, figure 70
Électrode à aiguille ORL, figure 70
Electrodo de aguja otorrino, figura 70
Elettrodo ad ago otorino, figura 70



121-160-071 105 mm Ø0,8mm-0,1 mm

HNO-Nadelelektrode, isoliert, 45° abgewinkelt, Figur 71
ENT needle electrode, insulated, 45° angled, figure 71
Électrode à aiguille ORL, isolée, inclinée 45°, figure 71
Electrodo de aguja otorrino, aislado, ángulo 45°, figura 71
Elettrodo ad ago otorino, aislado, angolato 45°, figura 71



121-160-072 Ø10 mm

HNO-Drahtschlingenelektrode, Figur 72
ENT wire loop electrode, figure 72
Électrode en boucle de fil ORL, figure 72
Electrodo de lazo de alambre otorrino, figura 72
Elettrodo ad ansa di filo otorino, figura 72




121-160-073 Ø3,0mm

HNO-Kugelelektrode, Figur 73
ENT ball electrode, figure 73
Électrode à boule ORL, figure 73
Electrodo de bola otorrino, figura 73
Elettrodo a sfera otorino, figura 73

121-160-074 Ø5,0mm

HNO-Kugelelektrode, Figur 74
ENT ball electrode, figure 74
Électrode à boule ORL, figure 74
Electrodo de bola otorrino, figura 74
Elettrodo a sfera otorino, figura 74



122-461-424

Adapter von Ø 4 mm auf Ø 2,4 mm
Adapter from Ø 4 mm to Ø 2,4 mm
Adaptateur de Ø 4 mm a Ø 2,4 mm
Adaptador de Ø 4 mm para Ø 2,4 mm
Adattatore di Ø 4 mm per Ø 2,4 mm



122-460-416

Adapter von Ø 4 mm auf Ø 1,6 mm
Adapter from Ø 4 mm to Ø 1,6 mm
Adaptateur de Ø 4 mm a Ø 1,6 mm
Adaptador de Ø 4 mm para Ø 1,6 mm
Adattatore di Ø 4 mm per Ø 1,6 mm



122-462-408

Adapter von Ø 4 mm auf Ø 0,8 mm
Adapter from Ø 4 mm to Ø 0,8 mm
Adaptateur de Ø 4 mm a Ø 0,8 mm
Adaptador de Ø 4 mm para Ø 0,8 mm
Adattatore di Ø 4 mm per Ø 0,8 mm



121-161-030

Adapter von Ø 1,6 mm auf Ø 0,8 mm
Adapter from Ø 1,6 mm to Ø 0,8 mm
Adaptateur de Ø 1,6 mm a Ø 0,8 mm
Adaptador de Ø 1,6 mm para Ø 0,8 mm
Adattatore di Ø 1,6 mm per Ø 0,8 mm



121-161-040

Adapter von Ø 1,6 mm auf Ø 0,8 mm
Adapter from Ø 1,6 mm to Ø 0,8 mm
Adaptateur de Ø 1,6 mm a Ø 0,8 mm
Adaptador de Ø 1,6 mm para Ø 0,8 mm
Adattatore di Ø 1,6 mm per Ø 0,8 mm



121-162-025

Epilationsnadel, isoliert
Epilation needle, insulated
Aiguille à dépilation, isolée
Aguja de depilación, aislado
Ago per depilazione, isolato



121-163-044

Nadelelektrode
Needle electrode
Électrode à aiguille
Electrodo de aguja
Elettrodo ad ago

Monopolare LAP-Elektroden

Monopolar LAP-electrodes
Électrodes LAP monopolaires
Electrodos LAP monopolares
Elettrodi LAP monopolari



125-020-001

Hakenelektrode, J-förmig
Hook electrode, J-shaped
Électrode de crochet en forme de J
Electrodo de gancho en forma de J
Elettrodo a gancio a forma di J



125-020-002

Hakenelektrode, L-förmig
Hook electrode, L-shaped
Électrode de crochet en forme de L
Electrodo de gancho en forma de L
Elettrodo a gancio a forma di L



125-020-003

Spatelelektrode, gerade
Blade electrode, straight
Électrode à spatule, droite
Electrodo de espátula, recto
Elettrodo a spatule, retto



125-020-004

Nadelelektrode, gerade
Needle electrode, straight
Électrode à aiguille, droite
Electrodo de aguja, recto
Elettrodo ad ago, retto




125-020-005 Ø 4 mm

Kugelelektrode
Ball electrode
Électrode à boule
Electrodo de bola
Elettrodo a sfera



125-020-006

Messerelektrode, gerade
Knife electrode, straight
Électrode à couteau, droite
Electrodo de cuchillo, recto
Elettrodo a coltello, retto




125-001-322

Monopolares Laparoskopie-Instrument mit Hakenelektrode, L-förmig
 Monopolar laparoscopy instrument with hook electrode, L-shaped
 Instrument de laparoscopie monopolaire avec électrode de crochet en forme de L
 Instrumento de laparoscopia monopolar con electrodo de gancho en forma de L
 Strumento laparoscopia monopolare con elettrodo a gancio a forma di L



125-002-320 320 mm

Handgriff für monopolare Laparoskopie-Elektroden mit Spannschaft
 Handle for monopolar laparoscopy electrodes with clamping shaft
 Manche pour électrodes de laparoscopie monopolaires avec de serrage
 Mangos para electrodos de laparoscopia monopolares con vástago de sujeción
 Manico per elettrodi laparoscopia monopolari con codolo di serraggio




125-003-320 320 mm

Spannschaft
 Clamping shaft
 Tige de serrage
 Vástago de sujeción
 Tubo di serraggio

Monopolare HNO Absaug-Koagulations-Instrumente, Argentum® Non-Stick

Monopolar ENT Suction-Coagulation-Instrument, Argentum® Non-Stick
Instruments ORL de coagulation et aspirateur monopolaires, Argentum® Non-Stick
Instrumentos otorrino de coagulación y aspirador monopolares, Argentum® Non-Stick
Strumenti otorino di coagulazione e aspiratore monopolari, Argentum® Non-Stick




125-501-018 180mm

Absaug-Koagulations-Instrument, biegbar
Suction-Coagulation-Instrument, flexible
Instrument de coagulation et aspirateur, flexible
Instrumento de coagulación y aspirador, flexible
Strumento di coagulazione e aspirazione, flessibile

125-502-018 180mm

Absaug-Koagulations-Instrument, abgewinkelt
Suction-Coagulation-Instrument, angled
Instrument de coagulation et aspirateur, incliné
Instrumento de coagulación y aspirador, ángulo
Strumento di coagulazione e aspirazione, angolato



125-503-011 110 mm

Absaug-Koagulations-Instrument, 2x abgewinkelt
 Suction-Coagulation-Instrument, 2x angled
 Instrument de coagulation et aspirateur, 2x incliné
 Instrumento de coagulación y aspirador, 2x ángulo
 Strumento di coagulazione e aspirazione, 2x angolato



Non-Stick verhindert das Ankleben von Gewebe

Non-Stick to eliminate tissue sticking
 Non-Stick empêche la colle de tissu
 Non-Stick evita el pegamiento del tejido
 Non-Stick impedisce il bastone di tessuto

Sicherheitsventil verhindert Festsaugen

Safety valves to prevent adherence of tissue
 Soupape de sécurité empêche un suce serré
 Válvula de seguridad evita un chupa fijo
 Valvola di sicurezza, impedisce una aspirazione continua



Kontrolle der Saugleistung

Suction control
 Contrôl de la puissance d'aspiration
 Control de la potencia de succión
 Controllo della potenza di aspirazione



Standard Anschluss 4 mm

Standard electrical connector 4 mm
 Connexion électrique standart 4 mm
 Conexión eléctrica standart 4 mm
 Connessione elettrico standart 4 mm



Universeller Anschluss für Absaugschläuche

Universal connector for suction tubing
 Connexion universelle pour tuyaux d'aspiration
 Conexión universal para mangueras de aspiración
 Connessione universale per tubi di aspirazione


Monopolare Mikronadel- und Drahtschlingen-Elektroden

Monopolar micro needles and wire loop electrodes

Microélectrodes à aiguilles monopolaires et électrode en boucle de fil monopolaires

Microelectrodos de aguja monopolares y electrodos de lazo de alambre monopolares

Microelettrodi ad aghi monopolari e elettrodi ad ansa di filo monopolari



125-004-001 360 mm Ø100 mm

Hysterektomie-Instrument mit Drahtschlingenelektrode

Hysterectomy instrument with wire loop electrode

Instrument hystérectomie par électrode en boucle de fil

Instrumento histerectomía con electrodo de lazo de alambre

Strumento isterectomia con elettrodo ad ansa di filo



125-005-320 320 mm

Kombinierte Mikronadel-Elektrode zum Schneiden und Koagulieren

Combined micro needle electrode for cutting and coagulation

Microélectrode à aiguille est combinée pour couper et coaguler

Microelectrodo de aguja esta combinado para cortar y coagular

Microelettrodo ad ago è combinato per tagliare e coagulare

125-005-420 420 mm

Kombinierte Mikronadel-Elektrode zum Schneiden und Koagulieren

Combined micro needle electrode for cutting and coagulation

Microélectrode à aiguille est combinée pour couper et coaguler

Microelectrodo de aguja esta combinado para cortar y coagular

Microelettrodo ad ago è combinato per tagliare e coagulare



125-006-320 320 mm

Mikronadel-Elektrode zum monopolaren Schneiden

Micro needle electrode for monopolar cutting

Microélectrode à aiguille pour couper monopolaire

Microelectrodo de aguja para cortar monopolar

Microelettrodo ad ago per tagliare monopolari

125-006-420 420 mm

Mikronadel-Elektrode zum monopolaren Schneiden

Micro needle electrode for monopolar cutting

Microélectrode à aiguille pour couper monopolaire

Microelectrodo de aguja para cortar monopolar

Microelettrodo ad ago per tagliare monopolari



125-004-065 Ø 65 mm

125-004-100 Ø 100 mm

125-004-125 Ø 125 mm



Ersatz-Drahtschlingenelektrode für den Einmalgebrauch, unsteril

Spare wire loop electrode for single use, non-sterile

Électrode en boucle de fil de rechanges à usage unique, non stérile

Electrodo de lazo de alambre de recambio de solo uso, no estéril

Elettrodo ad ansa di filo di ricambio di monouso, non sterile

125-005-012 für/for/pour/para/per: 125-005-x20



Ersatznadel Mikronadel-Elektrode zum Schneiden und Koagulieren

Spare needle for micro needle electrode for cutting and coagulation

Aiguille de rechange pour microélectrode à aiguille pour couper et coaguler

Aguja de repuesto microelectrodo de aguja para cortar y coagular

Ago di ricambio microelettrodo ad ago per tagliare e coagulare

125-006-012 für/for/pour/para/per: 125-006-x20



Ersatznadel für Mikronadel-Elektrode


Spare needle for micro needle electrode

Aiguille de rechange pour microélectrode à aiguille

Aguja de repuesto para microelectrodo de aguja

Ago di ricambio microelettrodo ad ago

Monopolare Pinzetten, isoliert
Monopolar forceps, insulated
Pincettes monopolaires, isolée
Pinzas monopolares, aislada
Pinzetti monopolari, isolato



145 mm



180 mm




210 mm



250 mm

141-010-014	1,6 mm		141-010-018	1,6 mm		141-010-021	1,8 mm		141-010-025	2,1 mm	
141-020-014	1,6 mm		141-020-018	1,6 mm		141-020-021	1,8 mm		141-020-025	2,1 mm	

Monopolare Pinzetten, isoliert
Monopolar forceps, insulated
Pincettes monopolaires, isolée
Pinzas monopolares, aislada
Pinzetti monopolari, isolato



250 mm



210 mm



180 mm



160 mm

141-014-325 0,3 mm 
 141-014-025 2,1 mm 

141-014-021 1,8 mm 

141-014-018 1,6 mm 

141-014-016 1,6 mm 